

## SWITCH BALANCE



WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192



**Made in EU.**  
kvalita/ochrana životního prostředí/pracovní podmínky  
vyrobena dle standardů EU

## Popis modelu

**Rám:** ocelový

**Sedák:** ocelová vlnitá pružina

standard: PUR pěna

alternativa: pružinové jádro (za příplatek)

**Vždy prosím upřesněte, jinak bude standardně dodáváno s PUR pěnou.**

Při zvolení pružinového jádra se výška sedu zvýší přibližně o 1 cm

**Polstrování zádové a boční opěrky:** polyéterová pěna

**Kovová opěrka** Za příplatek v barvách: chrom lesklý, broušený, černý mat

**(Loketní opěrka 2 – modelové varianty 3+4)**

Standardně je loketní opěrka dodávána v lesklém chromu.

Alternativně může být loketní opěrka broušená nebo matná černá.

**Uvádějte v objednávce, jinak bude dodáno v lesklém chromu.**

**Asistence vstávání:** Max. 160 kg

**Kontrastní prošívání:** Kontrastní prošíání je možné pouze v béžové nebo hnědé barvě na všech látkách i kůžích.

**Uvádějte v objednávce, jinak bude dodáno prošíání v barvě potahu.**

**Nohy:** viz. Strana 3

## Ergonomie:

Velikost křesla pro každého, výběr výšky a hloubky sedáku.

**3 výšky sedáku:** 48 / 50 / 52 cm

**3 hloubky sedáku:** 51 / 54 / 56 cm

|              |       | Hloubka sedáku |       |       |
|--------------|-------|----------------|-------|-------|
|              |       | 51 cm          | 54 cm | 56 cm |
| Výška sedáku | 48 cm | S1             | S2    | S3    |
|              | 50 cm | M1             | M2    | M3    |
|              | 52 cm | L1             | L2    | L3    |

**Vrásnění je součástí designu křesla.**

**Rozměry:** Uvedené rozměry jsou přibližné a v centimetrech.

Vyhrazujeme si právo na výrobní odchylky, které slouží technickému vylepšení produktu.

**Piktogramy:** Piktogramy v ceníku jsou schematické a mohou se lišit od skutečnosti.

Křeslo je v základní ceně vybaveno manuální funkcí polohování s plynovým pístem.

Všechny ostatní funkce jsou k dispozici za příplatek.

Rozměry jsou +/- 5cm

**Varianty nožiček:**

**DT 1 Taliř kovový**




**DT 2 Taliř dřevěný**




**Barvy:**



Buk olše




Světlý ořech



Wenge

**Dostupné barvy lazur (za příplatek):**



Buk jádrový



Dub olejovaný



Dub bianco

**DT 6 Hvězda**



**Barvy:**

- chrom s vysokým leskem
- nerezová ocel
- černá matná

**Barvy ovládací páky:**

Ruční ovládání tlakem plynu.

U variant s černou základnou je ovládací páka dodávána také v černé barvě.

U všech ostatních variant základny je ovládací páka vždy dodávána v chromu.

## Loketní područka a opěrák

Výška: 124 - 128  
Délka vleže: 186 - 191

Výška: 122 - 126  
Délka vleže: 185 - 190

| Opěrák 1                                                                            |                                                                                     | Opěrák 2                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SWITCH BALANCE                                                                      |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |  |
| Područka 1                                                                          | 1                                                                                   | 2                                                                                    |  |
|  |                                                                                     |                                                                                      |  |
| Područka 2                                                                          | 3                                                                                   |                                                                                      |  |
|  |                                                                                     | 4                                                                                    |  |

### Kovové područky (za příplatek):

chrom lesklý

broušený

černý mat

## Popis funkcí:

### Základní verze:

#### Manuální tlakem těla:

Ruční nastavení podnožky s extra dlouhou podnožkou. Nastavení opěradla pomocí vnitřní ovládací páky.  
Plynulé nastavení díky malému tělesnému tlaku do ležící polohy. Ruční nastavení opěrky hlavy s vratnou pružinou.

### Komfortní funkce a další vybavení za příplatek:

#### Motorové seřízení opěrky hlavy:

Plynulé seřízení části hlavy pomocí elektrického motoru.  
Seřízení motorové opěrky hlavy lze objednat pouze ve spojení s funkcemi motoru.

#### Funkce 3-motorová s kardiováhou:

Za pomoci 2 motorů lze upravovat polohu podnožky a opěráku a to až do pozice ležení a zpět.  
Samostatně nastavitelný úhel sedadla 1 elektromotorem.  
Poloha rovnováhy srdce je dosažena rozšířením všech 3 elektrických motorů.  
Při použití kardiováhy se zvyšuje výška sedu a hloubka sedáku, sklon sedáku cca o 1 cm.

Jako polohu rovnováhy srdcí člověk označuje polohu ležení, ve které jsou nohy výše než srdce.  
Krevní oběh se zlepšuje a tělo se může uvolnit. Jakmile se uvolní žilní systém, tak se mohou regenerovat unavené a těžké nohy.  
Jako polohu rovnováhy srdcí člověk označuje polohu ležení, ve které jsou nohy výše než srdce.

#### Funkce 3-motorová s kardiováhou: a asistencí vstávání:

Za pomoci 2 motorů lze upravovat polohu podnožky a opěráku a to až do pozice ležení a zpět.  
Samostatně nastavitelný úhel sedadla 1 elektromotorem.  
Poloha rovnováhy srdce je dosažena rozšířením všech 3 elektrických motorů.  
Při použití kardiováhy se zvyšuje výška sedu a hloubka sedáku, sklon sedáku cca o 1 cm.  
K dispozici také s baterií.  
Navíc s asistencí vstávání.

#### Externě připojitelná baterie:

Před prvním použitím musí být baterie plně nabitá. Baterie se vloží vodorovně do zadní části a poté se otočí o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček. Baterie je nyní aktivovaná a funkční. To zajišťuje bezdrátový provoz.  
Při používání mějte na paměti, že jakmile baterie zabzučí, je třeba ji okamžitě nabít.  
**Nabíjení je nutné provádět přiloženou nabíječkou.**



#### Vyjímatelná baterie:

Dodatečně je možné objednat náhradní baterii. Toto lze objednat jako typ 0671  
(viz. Poslední strana v ceníku)

**Funkce masáž:**

(k dispozici pouze pro opěrák 2)

Funkce masáž je masážní systém řízený tlakovými vzduchovými komorami a skládá se z 5 vzduchových komor, které jsou připevněny pod krytem na opěradle.

Masážní funkce se ovládá ovládacím panelem (na vnější straně loketní opěrky, vyčnívající doprava).

Stiskněte 2x kulaté tlačítko pro spuštění masáže. Během provozu, LED svítí trvale modře.

Při masáži tlakem vzduchu jsou záda masírována jemnými tlakovými vlnami vzduchu. Dynamické vzduchové polštáře vytvářejí tyto vlny tak, že se ve vlnách nafukují a vyfukují, čímž na tělo působí jemným tlakem.

Tato speciální masáž podporuje prokrvení a může uvolnit ztuhlé tkáně. V oblasti bederní páteře lze navíc individuálně nastavit intenzitu pomocí tlačítek +/-

Po 10 minutách se masáž automaticky vypne a nafouknuté komory se odvzdušní. Proces odvzdušnění trvá přibližně 40 sekund, během nichž LED rychle bliká. Poté je systém přibližně 5 minut blokován proti opětovnému zapnutí, LED pomalu bliká a po uplynutí této doby zhasne.

Poté lze program znovu aktivovat.

Masážní program lze kdykoli ručně přerušit jednoduchým stisknutím kulatého tlačítka s LED kontrolkou.

Systém je i v tomto případě přibližně 5 minut blokován proti opětovnému zapnutí.

**Nelze dodat v kombinaci s asistencí vstávání****Nastavitelné područky:**


(dostupné pouze u varianty 2)


Lehkým posunutím dozadu lze opěrku područky nastavit o 9 cm.

To zaručuje skvělý komfort i v poloze leže.

**Motorické ovládání****Ruční ovladač****Panel masážní funkce****Popis funkcí/ukázka:****Funkce motorová s funkcí područky – relax**

Při vyjždění podnožky se současně snižuje područka do pohodlné polohy



|                                                                             | 1                                                                                 | 2                                                                                  | 3                                                                                   | 4                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |  |  |  |  |
| Popis:                                                                      | Otočné křeslo – manuální                                                          | Otočné křeslo s funkcí 3-motorovou a kardiováhou                                   | Otočné křeslo s funkcí 3-motorovou kardiováhou a asistenci vstávání                 | Záhlavník                                                                           |
| Typ:                                                                        | 1222                                                                              | 1222_3M.HW                                                                         | 1222_3M.HW.ASH                                                                      | 0251                                                                                |
| Područka 1 Š/H v cm                                                         | 78 / 85                                                                           |                                                                                    |                                                                                     | 35 / 17 / 7                                                                         |
| Područka 2 Š/H v cm                                                         | 70 / 85                                                                           |                                                                                    |                                                                                     | 35 / 17 / 7                                                                         |
| Hloubka sedu v cm                                                           | 51 / 54 / 56                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | —                                                                                   |
| Výška sedáku v cm (volba komfortního sedu s pružinou – zvýší se cca o 1 cm) | 48 / 50 / 52                                                                      |                                                                                    |                                                                                     | —                                                                                   |
| Šířka sedu v cm                                                             | 51                                                                                |                                                                                    |                                                                                     | —                                                                                   |

|                                    |           |           |            |          |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|
|                                    | 48 640 Kč | 69 770 Kč | 78 210 Kč  | 2 060 Kč |
| Skupiny látek B                    | 49 050 Kč | 70 180 Kč | 78 690 Kč  | 2 130 Kč |
| Skupiny látek B2                   | 49 530 Kč | 70 660 Kč | 79 100 Kč  | 2 130 Kč |
| Skupiny látek C                    | 49 950 Kč | 71 070 Kč | 79 510 Kč  | 2 200 Kč |
| Skupiny látek D                    | 50 560 Kč | 71 760 Kč | 80 200 Kč  | 2 270 Kč |
| Skupiny látek E                    | 51 110 Kč | 72 240 Kč | 80 680 Kč  | 2 270 Kč |
| Skupiny látek F                    | 51 520 Kč | 72 650 Kč | 81 160 Kč  | 2 270 Kč |
| Skupiny látek I                    | 53 720 Kč | 74 850 Kč | 83 290 Kč  | 2 470 Kč |
|                                    |           |           |            |          |
|                                    |           |           |            |          |
|                                    |           |           |            |          |
| Kůže Punch                         | 57 830 Kč | 78 960 Kč | 87 400 Kč  | 3 090 Kč |
| Kůže LL Duca                       | 60 170 Kč | 81 300 Kč | 89 730 Kč  | 3 230 Kč |
| Kůže Rancho                        | 62 430 Kč | 83 630 Kč | 92 070 Kč  | 3 370 Kč |
| Kůže LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita | 66 550 Kč | 87 680 Kč | 96 110 Kč  | 3 640 Kč |
| Kůže Reno, Rodeo                   | 71 140 Kč | 92 270 Kč | 100 780 Kč | 3 850 Kč |
|                                    |           |           |            |          |
|                                    |           |           |            |          |

**Komfortní funkce a další vybavení za příplatek:**

|                                                                                            |          |           |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---|
| Příplatek za motorové seřízení opěrky hlavy<br>Typ 0236                                    | —        | 6 730 Kč  | 6 730 Kč  | — |
| Příplatek za funkci masáže (k dispozici pouze pro záda 2)<br>Typ 0072                      | —        | 26 210 Kč | —         | — |
| Příplatek za externí připojení baterie<br>Typ 0370                                         | —        | 10 500 Kč | 10 500 Kč | — |
| Kovová područka s polstrovanou opěrkou. (dostupné pouze u varianty područky 2)<br>Typ 0336 | 8 720 Kč | 8 720 Kč  | 8 720 Kč  | — |
| Nastavitelná opěrka područky (dostupné pouze u varianty 2)<br>Typ 0217                     | 3 640 Kč | 3 640 Kč  | 3 640 Kč  | — |
| Příplatek za sedák s pružinovým jádrem<br>Typ 0310                                         | 1 100 Kč | 1 100 Kč  | 1 100 Kč  | — |
| DT 2 Příplatek za podstavec jádrový buk/dub olejovaný/ dub bianco<br>Typ 0204              | 1 170 Kč | 1 170 Kč  | 1 170 Kč  | — |

Motorové nastavení opěrky hlavy lze objednat pouze ve spojení s motorovými funkcemi.

|                |                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                | S<br> |
|                | <b>Baterie</b>                                                                         |
| Popis:         |                                                                                        |
| Typ:           | <b>0671</b>                                                                            |
| Š/V/H v cm:    | <b>9 / 14 / 4</b>                                                                      |
|                |                                                                                        |
| Příslušenství: | <b>7 960 Kč</b>                                                                        |
|                |                                                                                        |